Merida®

От гигиены к комфорту!


КАТАЛОГ

Профессиональные моющие средства

2007

Merida®

От гигиены к комфорту!



ОТ ГИГИЕНЫ К КОМФОРТУ!

Уважаемые Дамы и Господа!
Мы рады представить вам нашу компанию Merida, которая более 10 лет работает на российском рынке. Основной нашей задачей является создание комплексной системы чистоты и гигиены в офисах, гостиницах, ресторанах, учебных, спортивных, лечебно-профилактических учреждениях и на производстве.

Уборочное оборудование торговой марки Merida изготовлено из прочных материалов, удобно и надежно в эксплуатации и имеет настоящее европейское качество. Для нашего оборудования мы предлагаем широкий выбор расходных материалов, а также профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства.

Вам достаточно только позвонить нам - мы вместе подберем индивидуальный вариант, который оптимально решит Ваши задачи. Наша компания постоянно заботится об обновлении ассортимента продукции, используя самые последние достижения в области клининга. По желанию покупателей у нас проводится обучение и тренинги. После установки оборудования мы предоставляем нашим клиентам все необходимое сервисное обслуживание.

Заботясь о комфорте до мелочей, мы создаем атмосферу, в которой людям легко и приятно работать. Мы следим, чтобы высокий уровень гигиены в организациях сохранялся, а клиенты больше не возвращались к прежним проблемам.

Merida®
От гигиены к комфорту!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕПАРАТ	СТРАНИЦА
ПРЕПАРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХИМИИ	
САНИТИНМ 110	1
СУПЕР САНИТИН М120	2
СТРИПЕТ М150	3
АНТИСТАТИН М171	4
ВИТРИНЕКС М175	5
МАРБЛИН М225	6
МЕГА УНИВЕРСАЛИН МК230	7
ЛЮКСИН М240	8
ФАТЕКС М242	9
ГРИЛЛИН М243	10
ИМПЕТ МК244	11
ФУРНИКС М245	12
УНИВЕРСАЛИН М250	13
ТАПЕКС М260	14
ТАПИН М261	15
ТАПИС М262	16
ПАНЕЛИН М300	17
ЭФФЕКТИН М330	18
ВУД-ЭФФЕКТИН М340	19
ЛАВАБИН М350	20
ДЕЗИНФЕКТИН М420	21
АНТИФЕР М450	22
АНТИСМЕЛ МК550	23
БАЛЬНЕКСИН М100	24
АВТОШАМПУНИ	
АВТОБЛЕСК ШП10	25
АВТОПЕНА ШП20АП	26
ТЕСТ-ПРОБНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ	27
БЫТОВАЯ ХИМИЯ «МЕРИДА»	28
ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ Super C	
УСТРОЙСТВА ДОЗИРОВКИ	29
КАРТРИДЖИ С ПРЕПАРАТАМИ	30
«ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ»:	
Дозирование средств	31
Уборка пола с двухведерной тележкой	32
Дезинфекция	33
Удаление пятен	34
	35

Merida®
От гигиены к комфорту!

САНИТИН

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА САНИТАРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Средство для ежедневной мойки и очистки предметов и помещений санитарного назначения. Удаляет грязь и убивает микробов. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).



МК110

Применение:
Отлично удаляет подтеки ржавчины, накипь, мочевые и мыльные осадки. Предназначено для кислотостойких поверхностей: керамический кафель, фарфор, хром, нержавеющая сталь, стекло и пластмасса. Отмывает эмалированные поверхности. Удаляет неприятные мочевые запахи и уничтожает микробов. Оставляет в обработанных помещениях продолжительный приятный аромат.
Применяется для удаления пятен от природных красителей.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения и толщины осадков концентрат разводят в соотношении от 1:10 (50мл на 0,5 л воды) до 1:40 (50мл на 2,0 л воды). Раствор нанести на обрабатываемую поверхность, оставить на 1-2 минуты и смыть тряпкой или губкой с водой. Сильные и плотные загрязнения следует обрабатывать концентратом с последующим механическим удалением щёткой или губкой.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.



М110

Удаление пятен от природных красителей:
Раствор (1:10) наносят губкой от периметра к центру пятна и после этого высушивают многократным промоканием туалетной бумагой, бумажными полотенцами или салфетками. Затем напитывают пятно чистой водой, захватывая более широкую зону. Снова высушивают салфетками, убирая раствор с остатками химии и грязи. Если пятно полностью не исчезнет, процедуру повторяют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л. концентрата САНИТИН получается до 40 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 200 до 800 кв. м. поверхности. Предупреждение: при работе с концентратом использовать резиновые перчатки и очки (едкая жидкость!).



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

СУПЕР САНИТИН

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО
УХОДА ЗА САНИТАРНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ



Средство для тщательной мойки и чистки оборудования и помещений санитарного назначения. Удаляет грязь и убивает микробов. Удаляет цементную пыль и следы побелки после строительства и ремонта. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Отлично удаляет ржавчину, накипь, кальциевые, цементные, мочевые и мыльные осадки. Особенно рекомендуется для чистки унитазов, писсуаров, биде и умывальников. Благодаря ингибиторам коррозии не повреждает хромированные поверхности и предметы из нержавеющей стали (ванные, батареи, арматуру, краны и т.п.). Удаляет неприятные мочевые запахи и уничтожает микробов. Рекомендуется для очистки стенок бассейнов после спуска воды.
Внимание! Не обрабатывать эмалированные поверхности (потеря блеска).

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения и толщины осадков концентрат разводят в соотношении от 1:10 (50мл на 0,5 л воды) до 1:40 (50мл на 2,0 л воды). Застарелые плотные многослойные осадки водного камня допускается обрабатывать концентратом с последующим механическим удалением и промыванием водой.
Удаление цементной пыли: смоченную раствором поверхность потереть круговыми движениями жесткой стороной губки либо щеткой и затем тщательно промыть водой. Использование однодисковых машин повышает эффективность уборки.

Применение материала микрофибра сокращает расход химического средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».
Из 1 л. концентрата СУПЕР САНИТИН получается от 10 до 40 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 200 до 800 кв. м. поверхности.
Предупреждение: при работе с концентратом использовать резиновые перчатки и очки (едкая жидкость!).

МК120



М120



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

СТРИПЕТ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СТАРЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ



Средство с повышенными чистящими свойствами для удаления въевшихся загрязнений и старых полимерных покрытий.
Приготовленный согласно инструкции раствор не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Эффективно отдирает тяжелые застарелые отложения, пасты и полимерные покрытия. Особенно рекомендуется для тщательной очистки и подготовки водостойких поверхностей перед нанесением препаратов ЭФФЕКТИН и ВУД-ЭФФЕКТИН, а также для снятия старых слоев этих препаратов. Препарат СТРИПЕТ образует мало пены и может применяться как для ручной, так и для механизированной уборки.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Генеральная уборка: в зависимости от степени загрязнения развести в соотношении от 1:10 до 1:20 (0,5-1,0 л концентрата на 10 л воды).
Удаление старых полимерных покрытий: от 1:3 до 1:10 (1,0 - 3,3 л концентрата на 10 л воды).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Распределить рабочий раствор по обрабатываемой поверхности и выдержать15 - 30 минут, чтобы произошло взаимодействие между препаратом и удаляемой грязью.

НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ!

Для снятия полимерных покрытий или застарелой грязи рекомендуется механически обработать пол жестким синтетическим мопом либо грубой щеткой. Очень эффективно применение однодисковой машины с жестким падом. После обработки собрать остатки препарата с грязью, а покрытие тщательно промыть водой для удаления щелочи.
Из 1 л концентрата получается 10-20 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 100 до 200 кв. м. поверхности.
Предупреждение: при работе с концентратом использовать резиновые перчатки и очки (едкая жидкость!)

МК150



М150



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

АНТИСТАТИН

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПЛАСТИКОВ



МК171



М171

Обладает повышенным моющим действием с антистатическим эффектом. Приготовленный согласно инструкции раствор не имеет запаха, не токсичен, не повреждает пластмассу и лакокрасочные покрытия, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Очистка предметов из пластмасс, плексиглаза и лакокрасочных поверхностей. Особенно рекомендуется для чистки корпусов компьютеров, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов и другого офисного оборудования. Удаляет никотиновые прокрашивания, не оставляет полос и подтеков. Применяется для чистки всех пластиковых деталей в салоне автомобиля. Отличается антистатическими свойствами.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Разбавлять в со-отношении 1:50 (50мл на 2,5л воды).

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Распылить раствор Антистатин на губку или мягкую салфетку без ворса (либо смочить ее в растворе) и протереть поверхность. Жирные пятна и сильно загрязненные участки рекомендуется отмывать концентратом без разведения. Из 1 литра концентрата получается 50 литров рабочего раствора, что позволяет обработать до 1000 кв. м. поверхности.




КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ВИТРИНЕКС

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ



Средство для мытья стекол и зеркал. Приготовленный согласно инструкции раствор не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна на стеклах, зеркалах и глазури-рованных поверхностях. Не оставляет полос и подтеков.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения концентрат разводить в соотношении от 1:20 (50 мл на 1 л воды) до 1:100 (50 мл на 5 л воды).
Сильнозагрязненные поверхности (уличная сторона с каплями жира и мазута): в раствор ВИТРИНЕКС добавить препарат ФАТЕКС из расчета 5 мл на 1 л раствора.
Раствор распылить на обрабатываемую поверхность, а затем убрать стяжкой либо насухо вытереть чистой салфеткой без ворса. Последующего смывания водой и полирования не требуется.

Применение материала микрофибра сокращает расход химического средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата ВИТРИНЕКС получается от 20 до 100 л рабочего раствора,

МК175



М175



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

МАРБЛИН

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ КАМЕННЫХ ПОЛОВ, МРАМОРА, ТЕРРАЦЦО



Средство для чистки поверхностей из натурального камня. Препарат не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Ежедневная уборка водостойких поверхностей. Особенно рекомендуется для изделий из полированного мрамора, натурального камня, терраццо и клин-керовых покрытий. Может применяться для ПВХ покрытий. Придает блеск поверхностям, не оставляет полос и подтеков, заполнят поры и микротрещины в камне. Защитное покрытие делается более устойчивым при многократной обработке препаратом (аккумулирующий эффект).

Способ обработки:
Перед нанесением МАРБЛИН следует тщательно очистить поверхность от механического мусора. Использовать только свежеприготовленный раствор и чи-стое оборудование (тряпки, мопы, пады). Загрязненное в процессе уборки оборудование следует чаще менять на чистое; грязное можно стирать обычным стиральным порошком.
Ручная мойка: 1:100 (50 мл на 10 л воды).
Механизированная уборка: 1:200 (50 мл на 20 л воды).
При обработке полов однодисковой машиной с мягким падом происходит одновременно подполировка поверхности за счет заполнения пор в камне защит-ными компонентами.

Внимание: После нанесения МАРБЛИН поверхность не промывать водой и не вытирать!

Не обрабатывать полы раствором с концентрацией более 1% (1:100)!
Подполировку (вручную или машиной) производить только мягким материалом.
Из 1 л препарата получается от 100 до 200 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 2000 до 4000 кв. м. поверхности.

МК225



М225



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

МЕГА УНИВЕРСАЛИН

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

Концентрат универсального применения для больших площадей. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).



Применение:

Текущая уборка всех водостойких поверхностей. Хорошо удаляет устойчивые загрязнения, создает тонкую пленку, которая облегчает процесс ухода и понижает возможность повторного загрязнения поверхности. Особенно рекомендуется для больших поверхностей в супермаркетах, вокзалах, аэропортах, спортивных, складских и промышленных залах. Не вызывает осадков блестящих слоев. Средство с низким пенообразованием. Рекомендуется как для ручной, так и для машинной уборки.

Применение материала микрофибра сокращает расход химического средства.

МК230



Приготовление раствора:

Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Концентрат разводят в соотношении 1:100 (100 мл средства на 10 л воды). Из 1 л концентрата МЕГА УНИВЕРСАЛИН получается 100 л рабочего раствора, что позволяет обработать до 2000 кв. м. поверхности.



Поломоечная машина
Delvir E 350



КОНЦЕНТРАТ 10Л



Поломоечная машина
Delvir E/B 450

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ЛЮКСИН

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ БЛЕСТЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



МК240



М240

Средство для мытья блестящих и глазурированных поверхностей. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Мытье стеклянных, фарфоровых и др. предметов, не имеющих контакта с пи-щевыми продуктами. Отлично отмывает грязь, не оставляет разводов и подтеков. Особенно эффективно моет половые и стенные щиты, двери, окна, глазу-рованную плитку, стойки и панели из нержавеющей стали. Придает нежный блеск и оставляет приятный, освежающий запах.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении от 1:70 до 1:200 (50 мл на 3,5-10 л воды). Сильно загрязненные места протереть раствором большей концентрации. Не требуется вытирать досуха и полировать поверхность после обработки.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата ЛЮКСИН получается от 70 до 200 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 1500 до 4000 кв. м. поверхности.



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ФАТЕКС

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЖИРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Сильнодействующее средство для ручной и механической уборки.
Приготовленный согласно инструкции раствор не имеет запаха, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).



Применение:
Удаление жировых загрязнений дома, в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности. Отлично удаляет кухонные осадки на плитах и холодильниках, масляные и смазочные загрязнения с полов и стен. Рекомендуется для чистки деталей машин и двигателей, а также для замачивания и стирки сильно загрязненных занавесов. Отмывает грязь и восстанавливает цвет окрашенных рам и подоконников. Выводит пятна с натуральных и синтетических текстильных покрытий, ковров и одежды.

МК242



Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Для мытья: в за-висимости от степени загрязнения в соотношении от 1:20 (50 мл на 1,0 л воды) до 1:200 (50 мл на 10,0 л воды). Сильно загрязненные участки допускается мыть раствором большей концентрации либо неразбавленным препаратом.
Внимание! После обработки раствором ФАТЕКС поверхности, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, следует промыть чистой водой.

Стирка:
От 1:100 до 1:1000 (10-100 мл концентрата на 10 л воды).

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Для механизированной уборки препарат применяется в пеногенераторах, что позволяет обработать от 400 до 4000 кв. м. поверхности.
Предупреждение: при работе с концентратом использовать резиновые перчатки и очки (едкая жидкость!).

М242



Пеногенератор Delvir SCX/50

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.



КОНЦЕНТРАТ 1Л; 10Л



Моечный аппарат высокого давления
с подогревом воды
DelvirPH3050

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

ГРИЛЛИН

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРИЛЕЙ, ВЕРТЕЛОВ,
ДУХОВОК И КОЛОСНИКОВЫХ РЕШЕТОК

ИМПЕТ

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО
МЫТЬЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЛОВ

Средство для удаления многослойных загрязнений и жира. Приготовленный согласно инструкции раствор не токсичен, безопасен для человека и окру-жающей среды (биодеградация более 90%).



Применение:
Для тщательной мойки водостойких поверхностей (1 раз в неделю). Высокощелочное средство, содержащие активные растворители жира и грязи. Отличается хорошими эмульгирующими свойствами, особенно эффективно для очистки в автомобильных мастерских, заводских помещениях и других промышленных объектах. Удаляет засохшие загрязнения, жиры, масла, старые многослойные загрязнения и сажу. Применяется на всех поверхностях, устойчивых к воздействию воды, растворителей и щелочных веществ. Прекрасно очищает алюминиевые литые автомобильные диски, придавая им блеск (эффект химической полировки).
Внимание: не применять для очистки деревянных поверхностей, слоистых пластиков и ковровых покрытий.
Рекомендуется как для ручной уборки, так и для механизированного мытья полов.

МК244



Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Регулярное мытье полов: 1:400 (25 мл концентрата на 10 л воды).

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

Чистка многослойных отложений: Распределить раствор препарата ИМПЕТ (разбавление водой от 1:2 до 1:10) по обрабатываемой поверхности и через 5-15 минут (НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ!) интенсивно круговыми движениями обработать щеткой либо жесткой губкой, затем тщательно промыть чистой водой. Удаление смазки и мазута: смесь препаратов ИМПЕТ и ФАТЕКС (1:1) разбавить в 20 раз водой, нанести на поверхность и интенсивно круговыми движениями обработать щеткой либо жесткой губкой; через 5-15 минут смыть чистой водой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154

Рабочий раствор, приготовленный из 1 л концентрата ИМПЕТ, позволяет обработать:
- 40-200 кв. м. поверхности (снятие старого защитного слоя) либо
- 5000-10000 кв. м. поверхности (мытье пола)

Предупреждение: при работе с концентратом использовать резиновые перчатки и очки (едкая жидкость!).

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.



КОНЦЕНТРАТ 10Л



Поломоечная машина
Delvir E 350

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ФУРНИКС

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ МЕБЕЛИ



Средство для мытья любой мебели. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окру-жающей среды (биодеградация более 90%).

Применение.
Отлично удаляет грязь с любых лакокрасочных покрытий – как матовых, так и блестящих. Оставляет приятный запах.

Способ обработки.
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения и толщины осадков концентрат разводят в соотношении от 1:150 (50 мл на 7,5 л воды) до 1:250 (50 мл на 12,5 л воды).
Средство наносится на обрабатываемую поверхность влажной тряпкой без ворса либо губкой. Смывать водой и вытирать насухо не требуется.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата ФУРНИКС получается от 150 до 250 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 3000 до 5000 кв. м. поверхности.

МК245



М245



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

УНИВЕРСАЛИН

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ВСЕХ ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Универсальное моющее средство. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Очистка мебели, половых и стеновых панелей, кафеля и лакокрасочных покрытий. Удаляет грязь с фарфора и стекла, не оставляет полос и подтеков.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения и толщины осадков концентрат разводят в соотношении: Текущая уборка - 1:400 (50 мл на 20 л воды); либо 1 столовая ложка (10 мл) на 4 л воды.
Сильнозагрязненные поверхности – нанести раствор большей концентрации либо неразбавленный препарат и удалить грязь тряпкой или губкой.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата УНИВЕРСАЛИН получается до 400 л рабочего раствора, что позволяет обработать до 8000 кв. м. поверхности.

МК250



М250



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ТАПЕКС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ
ЧИСТКИ КОВРОВ



Средство для глубокой чистки ковров и текстильных покрытий вытяжным методом. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Для тщательной очистки ковровых настилов вытяжным методом. Эффективно удаляет загрязнения и пятна, не содержит оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности, удаляет микробы и неприятные запахи. Низкое пенообразование обеспечивает эффективную работу при машинной чистке.

Предварительное удаление жировых пятен: с помощью спрея нанести на сильно загрязненный участок раствор препарата ФАТЕКС (в разбавлении 1:20) и тщательно промокнуть чистой материей движениями от периметра пятна к центру. Не втирать! Затем напитать чистой водой то же место и промокнуть досуха.

Способ обработки:
Очистить покрытие от пыли и механического мусора, удалить пятна. Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Проверить устойчивость красок к препарату: на незаметный участок нанести раствор ТАПЕКС и потереть чистой салфеткой.
В зависимости от степени загрязнения концентрат ТАПЕКС разводят в со-отношении: от 1:20 до 1:40 (250 - 500 мл концентрата на 10 л воды). Готовый раствор распылить по покрытию, оставить на 5-15 минут, затем чистить при помощи экстрактора. В случае образования излишка пены, добавить в приемный бак для грязной воды 10 - 15 мл препарата ТАПИН.
При необходимости процедуру повторить.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Хождение по ковру допускается только после его полного высыхания. Из 1 л кон-центрата ТАПЕКС получается от 20 до 40 л рабочего раствора (обработка 150 кв. м. площади).
Внимание: Это средство профессиональной химии. Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный вследствие неправильного применения препарата.

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.

МК260



М260



Ковровый экстрактор
с водной фильтрацией
Delvir WDC AQUA



Ковровый экстрактор
Delvir WDC MAX 2



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ТАПИН


СРЕДСТВО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Средство для уменьшения пенообразования. Препарат не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Препятствует образованию пены в устройствах, предназначенных для уборки всех видов покрытий методом впрыск-экстракция.

Способ применения:
Добавить средство в бак для грязной воды (бак для слива) из расчета 10-15 мл (1-1,5 столовых ложек) на десятилитровый бак.
Не добавлять в бак для чистой воды!
Не добавлять в отделение для моющих средств!

Одного тест-пробника ТАПИН хватает на 7-10 загрузок бака для слива в экстракционных машинах. 1 л концентрата ТАПИН хватает на 67-100 загрузок.



МК261



М261К



КОНЦЕНТРАТ 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ТАПИС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
МЕТОДОМ СУХОЙ ПЕНЫ



Средство для чистки ковров и текстильных покрытий методом сухой пены. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение.
Чистка методом сухой пены ковров, обивок, текстильных покрытий –- как натуральных, так и синтетических. Создается сухая пена, которая предотвращает увлажнение очищаемой поверхности.
Не содержит отбеливателей, освежает цвета и оставляет приятный запах.
Предназначено для ручной и механической (однодисковая машина) чистки.

МК262



Способ обработки.
Очистить покрытие от пыли и механического мусора. Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Данное средство следует хранить и ис-пользовать при температуре выше +5°С. Проверить устойчивость красок к пре-парату: на незаметный участок нанести раствор ТАПИС и потереть чистой материей. Предварительное удаление жировых пятен: с помощью спрея нанести на сильно загрязненный участок раствор препарата ФАТЕКС (в разбавлении 1:10) и тщательно промокнуть чистой материей движениями от периметра пятна к центру. Не втирать! Затем напитать чистой водой то же место и также промокнуть. При необходимости процедуру повторить. Обязательно дать участку высохнуть.
В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении: от 1:5 до 1:10 (100 мл концентрата на 0,5-1л воды). Препарат растворять в холодной воде и взбить пену. Готовую пену наносить равномерно вручную мягкой губкой или тряпкой, а лучше с помощью однодисковой машины либо пенного экстрактора (при этом образуется обильная пена). Обязательно обработать все труднодоступные места. Образовавшуюся пену оставить до полного высыхания на несколько часов, а затем тщательно пропылесосить.
Из 1 л концентрата ТАПИС получается от 5 до 10 л рабочего раствора (обработка 100 кв. м. площади).

Внимание: это средство профессиональной химии. Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный вследствие неправильного применения препарата.

М262



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.



Пенный экстрактор
Delvir LAVINA AIR



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

ПАНЕЛИН

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
И ПОЛОВЫХ ЩИТОВ



Средство с повышенными моющими свойствами, придающее блеск. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Отлично удаляет пыль, грязь, жировые пятна на стеновых и половых щитах и пар-кете, деревянных лестницах. Бережно чистит покрытия из резины и натурального каучука. Каждый раз смывает прежний защитный слой и создает новый, защищающий основание и устойчивый к истиранию. Придает нежный блеск и приятный запах.

МК300



М300

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении 1:100 - 1:200 (50 –- 100 мл на 10,0л воды). Из 1 л концентрата получается 100 - 200 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 2000 до 4000 кв. м. поверхности.
Поверхность протирать слегка влажной тряпкой (не мочить!). Обработку производить только чистыми тряпками или мопами. НЕ ВЫТИРАТЬ ДОСУХА.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».



КОНЦЕНТРАТ 1Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ЭФФЕКТИН

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ
И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА



Средство на основе полимеров, придающее блеск полам. Препарат не имеет неприятного запаха, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Придает металлический блеск и предохраняет покрытия, отличается прочностью и устойчивостью к истиранию, не вызывает скольжения. Рекомендуется для гумолитов, линолеумов, ПВХ и терраццо.

Способ обработки:
Перед нанесением ЭФФЕКТИН следует тщательно очистить поверхность от старых паст, пленок и грязи с помощью препарата СТРИПЕТ, промыть водой и дать высохнуть. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее + 10°С. Препарат готов к применению. Нанести средство на пол и немедленно распределить его тонким слоем параллельными полосами по поверхности с помощью губки, мопа или тряпки без ворса. После полного высыхания (20-30 мин.) процедуру повторить в направлении, перпендикулярном первому нанесению (см. рис.). В зависимости от требуемой толщины, таких слоев может быть от 2 до 5.




Рис. 1

Через 10-12 часов после высыхания последнего слоя рекомендуется подполировка поверхности однодисковой машиной с мягким падом 160-800 об/мин., смачивая пол раствором препарата ЛАВАБИН (100 мл на 5 л воды). Ежедневный уход за полами, покрытыми ЭФФЕКТИН, рекомендуется проводить средством ЛАВАБИН (1:200-1:400), который обеспечивает мытье и дополнительную консервацию поверхности.
Поддержание идеального состояния пола: один раз в 1-2 месяца производить подполировку, смачивая поверхность раствором ЛАВАБИН (1:1 с водой); либо каждые 6-8 месяцев повторять покрытие пола препаратом ЭФФЕКТИН.
Повреждённые участки (например, на входе в помещение) возможно восстанавливать фрагментами. Расход: 1 л препарата на 70 кв. м. поверхности. Удалить старое покрытие ЭФФЕКТИН можно с помощью средства СТРИПЕТ.

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.

МК330



М330



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ВУД-ЭФФЕКТИН


СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
ДЕРЕВЯННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

Средство с полимерами, придающее блеск деревянным поверхностям, покрытым лаком. Применяемый согласно инструкции препарат не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Особенно рекомендуется для паркетов, панелей и деревянных лестниц. Придает сильный блеск, прочность и устойчивость к истиранию, не вызывает скольжения. Не смывается при обработке средством ПАНЕЛИН. Предохраняет от пыли и грязи.

Порядок работы:
Препарат готов к применению, не разбавлять водой!
Поверхность очистить от старых паст, грязи и пыли. Нанести средство и немедленно губкой либо тряпкой без волокон равномерно распределить его тонким слоем по всей обрабатываемой площади. Не вытирать. Температура поверхности должна быть не менее +10°С. Нанесение средства и обработку деревянных полов производят по технологии, описанной в препарате ЭФФЕКТИН.
Текущую мойку полов, покрытых препаратом ВУД-ЭФФЕКТИН, рекомендуется проводить раствором ЛАВАБИН.

Расход: 1 л препарата на 70 кв. м. поверхности.



МК340



М340



1Л; 10Л



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/154

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ЛАВАБИН

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА ВОДОСТОЙКИМИ ПОЛАМИ



МК350



М350



Однодисковая машина
Delvir Lora 43/400



Поломоечная машина
Delvir E 350



Поломоечная машина
Delvir E/B 4 50

Средство для текущего ухода за водостойкими полами. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).


Применение:
Удаляет грязь, оставляет блеск на промытых поверхностях и придает приятный запах. Рекомендуется для текущего ухода за полами, особенно обработанных защитными средствами ЭФФЕКТИН и ВУД ЭФФЕКТИН. Очищает и упрочняет полимерный слой, обеспечивая его долговечность. Используется для периодической подполировки полов, покрытых препаратами ЭФФЕКТИН и ВУД-ЭФФЕКТИН (см. соответствующие инструкции).

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением.
В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении: от 1:200 (50 мл на 10 л воды) до 1:400 (50 мл на 20 л воды). Промыть поверхность мопом либо тряпкой без ворса и оставить сохнуть.

Использование материала микрофибра сокращает расход химического средства.

Применение механизированной уборки повышает эффективность мытья при экономии препарата (разбавление 1:400).
Из 1 л концентрата ЛАВАБИН получается от 200 до 400 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 4000 до 8000 кв. м. поверхности.

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Merida®
От гигиены к комфорту!

ДЕЗИНФЕКТИН

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Приготовленный согласно инструкции раствор не имеет запаха, не токсичен, не вызывает коррозии, не повреждает лакокрасочные покрытия, безопасен для человека и окружающей среды.



Способ обработки:
Мытье и дезинфекция полов и любых водостойких поверхностей и технологических установок. Применяются следующие способы обработки поверхностей:

- протирка / спрей с последующим смыванием водой;
- мойка с помощью тряпки;
- дезинфекция методом погружения в раствор.

Максимальный эффект обеззараживания достигается на поверхностях, очищенных от белковых и жировых отложений.

Область применения:
Лечебно-профилактические учреждения, санитарный транспорт, гостиницы, парикмахерские, бани, прачечные, предприятия общественного питания, рынки, общественные туалеты, бассейны, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, детские учреждения, а также предприятия мясной и молочной промышленности.

Применение:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением и производить обработку при +20 +50 °С. Срок хранения раствора 14 дней; концентрата - 2 года.
Применять согласно Инструкциям НИИД Минздрава России*:
№1/05 в лечебно-профилактических учреждениях
№2/05 на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, отдыха, спорта, соцобеспечения и детских учреждениях
№3/05 на предприятиях мясной промышленности
№4/05 на предприятиях молочной промышленности


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕЙ «МЕРИДА».

Дезинфекция: от 1:500 (20 мл на 10 л воды)
Мытье, стирка и дезинфекция: от 1:100 (20 мл на 2 л воды).
Применение пенной мойки сокращает расход препарата в 3 - 4 раза.
Раствором из 1 л концентрата обрабатывается от 800 до 2000 кв. м. поверхности.

Рекомендуем применять уборочное оборудование торговой марки Delvir.

**Заверенные копии документов и Инструкций вы можете получить в офисе компании.*

Свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



КОНЦЕНТРАТ 1Л; 10Л

МК420



М420



Пеногенератор
Delvir SCX/50




Поломоечная машина
Delvir E 350

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

АНТИФЕР

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛОВ



Средство для очистки металлов от ржавчины. Препарат не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Средство с ингибитором коррозии для очистки металлических устройств, предметов и конструкций. Удаляет налет ржавчины, образуя покрытие, предохраняющее металл от последующего окисления (ржавления).

Способ применения:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Очистку производить методом распыления препарата на изделие либо методом погружения в рабочий раствор.
В зависимости от степени загрязнения и толщины осадков концентрат разводят в соотношении: 1:20 - 1:33 (50 мл на 1 -1,5л воды). В случае необходимости удаления толстого слоя ржавчины следует увеличить концентрацию раствора. Максимально допустимая температура для обработки поверхности +50° С.

После обработки поверхности, ее НЕ СЛЕДУЕТ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ!

После полного высыхания, поверхность можно красить.


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата АНТИФЕР получается от 20 до 33 л рабочего раствора.

МК450



М450



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

АНТИСМЕЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ И УДАЛЕНИЯ
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА



Средство для удаления неприятного запаха и сильных загрязнений. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Отмывает загрязнения органического происхождения; за счет природных терпенов удаляет гнилостные запахи в очистных сооружениях, мусоросборниках и санитарно-сточных установках. Не перебивает запахи, а химически связывает их. Удаляет запах гари после пожара, а также неприятные запахи животных (в том числе рыбы). Рекомендуется к использованию в стационарных туалетах, в животноводстве, гастрономии, на кухнях, гостиницах, ресторанах, спортивных сооружениях (в том числе в бассейнах); в квартирах, на скотофермах, птичниках и на промышленных предприятиях. Убирает посторонние запахи (в том числе запах табака) в салонах автомобилей на автомойках. Не содержит искусственных ароматизаторов.

МК550



Способ обработки:
Ёмкость с препаратом встряхнуть! Рабочий раствор готовить перед применением. Распылять раствор следует непосредственно на обрабатываемую поверхность, а не в воздух. Не требует промывки водой после обработки.
Разбавлять концентрат в следующих соотношениях: Мытье полов в кухнях и на бойнях -1:10; в туалетах - 1:50. Свалки, мусорные баки, мусоровозы – 1:100 (распыление). Водоочистные сооружения – 1:100 000 (добавление в водоотстойник).
Удаление запаха после пожара: механически очистить поверхность и отмыть средством ИМПЕТ от сажи и копоти, затем распылить АНТИСМЕЛ (1:50-1:100), тщательно обработав скрытые полости (за плинтусами, батареями и т.д.).
Удаление запаха табака в автомобиле: Распылить АНТИСМЕЛ (1:50-1:100) на все текстильные поверхности (коврики, кресла, обивку). Проветрить салон 1-3 мин.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

При применении раствора АНТИСМЕЛ в виде спрея, из 1л концентрата получается раствор для обработки от 400 до 2000 кв. м. поверхности.



1Л; 5Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

БАЛЬНЕКСИН

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ВАННЫХ КОМНАТ



МК100



М100

Средство для мытья ванных комнат и сантехники. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение:
Мытье всех поверхностей и устройств в ванных комнатах, туалетах и поме-щениях с повышенной влажностью: полов, стенной глазури, ванн, раковин, поддонов, эмалированных и лакокрасочных поверхностей. Отлично отмывает и при-дает легкий блеск.

Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении от 1:20 до 1:70 (50 мл на 1-3,5 л воды). Не требует последующего промывания водой. Сильно загрязненные места протереть раствором большей концентрации либо не раз-бавленным препаратом и затем смыть водой.

Применение материала микрофибра значительно снижает расход моющего средства.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕИ «МЕРИДА».

Из 1 л концентрата БАЛЬНЕКСИН получается от 20 до 70 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 400 до 1500 кв. м. поверхности.



КОНЦЕНТРАТ 1 Л; 10Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

МЕРИДА АВТОБЛЕСК

АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Обладает повышенным моющим действием с полирующим эффектом. Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, не повреждает пластмассу и лакокрасочные покрытия, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).



Применение:
Универсальный высокопенный автошампунь с полирующим эффектом, обеспечивает глубокуюочистку кузова, легко смывает грязь, соли, жир. Придает поверхности дополнительный блеск, не смывает полироли, не оставляет пятен и полос. Не содержит фенолов, формальдегидных консервантов и других токсичных компонентов, мягкий для рук. Применяется как для ручной, так и для механической мойки автомобилей.

ШП10



Способ обработки:
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Удалить слой пыли и налипшей грязи с кузова автомобиля сильной струей воды.

Ручная мойка: Концентрат развести в соотношении 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка) в ведре под струёй воды. Вымыть автомобиль полученным раствором, ополоснуть поверхность. Располировать высушенную поверхность мягкой тканью.

Механическая мойка: Концентрат развести в соотношении 1:300 - 1:500 (2-3 колпачка на 10 л воды). Нанести равномерно пену с помощью щеток и затем промыть кузов водой. Рекомендуется располировать высушенную поверхность мягкой тканью.

Из 1 литра концентрата получается до 1000 литров рабочего раствора.



Пеногенератор
Delvir SCO/25



КОНЦЕНТРАТ 10Л



Моечный аппарат высокого давления без погрева воды
Delvir K4000

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

МЕРИДА АВТОПЕНА

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ





ШП20АП




Пеногенератор
Delvir SCO/50

Применение:
Высокопенное концентрированное средство предназначено для удаления загрязнений с поверхности кузова автотранспорта методом бесконтактной мойки на моечных комплексах, в таксопарках, гаражах и в быту. Не вызывает коррозии металлических поверхностей в рабочих концентрациях, не горюче, хорошо растворимо в воде, обладает моющей и обезжиривающей способностью.

Способ обработки:
Удалить слой пыли и налипшей грязи с кузова автомобиля с помощью аппарата высокого давления сильной струей воды. Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Перед дозированием содержимое канистры премешать.
Для пенной мойки использовать 0,5 л концентрата для заправки пеногенератора (25 л). Наилучший моющий эффект достигается при температуре раствора +40 +70°С.
Пену наносят на влажную очищаемую поверхность, выдерживают 2-4 минуты и смывают обильной струей воды с помощью аппарата высокого давления. Не давать пене на кузове высыхать!
В зависимости от степени и характера загрязнения расход на мойку одной автомашины составляет от 30 до 200 мл концентрата. Пеной из 1 канистры можно помыть от 100 до 600 автомобилей.

Меры предосторожности:
Сильная щелочь! При работе с концентратом использовать очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании средства в глаза и на кожу, промыть большим количеством воды. В случае недомогания обратиться к врачу.

Гарантийный срок хранения 2 года.



Моечный аппарат высокого давления с подогревом воды
DelvirPH3050



КОНЦЕНТРАТ 20Л

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ТЕСТ-ПРОБНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



По просьбе наших клиентов компания «Мерида Плюс» реализует профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, расфасованные в виде тест-пробников (объем около 50 мл). С помощью этих небольших емкостей легко провести пробную мойку с целью подбора оптимальных условий для наиболее эффективной очистки того или иного вида поверхности.

Для приготовления рабочих растворов используются те же пропорции при разбавлении концентратов водой, как рекомендовано для каждого препарата в основной части каталога «Профессиональные моющие средства» и указано на этикетках.

Содержимое флаконов, нанесенный цветной рисунок и артикул и соответствуют маркировке и содержимому больших емкостей с концентратом. Тест-пробники можно приобрести как поштучно, так и упаковками (90 штук в коробке).

Артикул тест-пробника	Препарат
M100K	БАЛЬНЕКСИН
M110K	САНИТИН
M120K	СУПЕР САНИТИН
M150K	СТРИПЕТ
M171K	АНТИСТАТИН
M175K	ВИТРИНЕКС
M225K	МАРБЛИН
M230K	МЕГА УНИВЕРСАЛИН
M240K	ЛЮКСИН
M242K	ФАТЕКС
M243K	ГРИЛЛИН
M244K	ИМПЕТ
M245K	ФУРНИКС
M250K	УНИВЕРСАЛИН
M260K	ТАПЕКС
M261K	ТАПИН
M262K	ТАПИС
M300K	ПАНЕЛИН
M330K	ЭФФЕКТИН
M331K	ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ
M340K	ВУД-ЭФФЕКТИН
M350K	ЛАВАБИН
M420K	ДЕЗИНФЕКТИН
M450K	АНТИФЕР



СУПЕРКОНЦЕНТРАТ В КАРТРИДЖАХ ПО 1,5Л

Высокое качество дозировочной системы подтверждено международным сертификатом.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

УПАКОВКА: БУТЫЛКА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 0,5 Л

М243Б



Мерида Гриллин® Средство для очистки колосниковых решеток, духовок, гриля.
Средство очень сильного действия для удаления жирных загрязнений с различных поверхностей и предметов. Рекомендуется для мытья гриля, духовок, вертелов, колосниковых решеток и нагре-вательных пластин газовых плит. Безвредно для эмалированных поверхностей, моющий эффект усиливается на нагретых (+50°C) поверхностях.

М242Б



Мерида Фатекс® Универсальное средство для удаления жирных загрязнений.
Сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений дома, в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности. Отлично удаляет кухонные осадки на плитах и холо-дильниках, масляные и смазочные загрязнения с полов и стен. Рекомендуется также для замачивания и стирки сильно загрязненных занавесов. Отмывает грязь и восстанавливает цвет окрашенных рам и подоконников. Удаляет жирные пятна с текстильных покрытий.

М250 Б



Мерида Универсалин® Универсальное средство для ежедневной влажной уборки всех водостойких поверхностей.
Средство универсального применения для мытья всех типов поверхностей. Может применяться для протирки мебели, напольных и настенных щитов, кафеля и лакокрасочных поверхностей. Отлично удаляет грязь с фарфора и стекла. Не оставляет разводов или подтеков.

М175Б



Мерида Витринекс® Средство для мытья стекол.
Средство для мытья стекол и зеркал. Отлично удаляет грязь, пыль и жирные пятна. Можно применять для глазурованных поверхностей. Не оставляет разводов или подтеков.

М240Б



Мерида Люксин® Средство для мытья блестящих и глазурованных поверхностей.
Универсальное средство для мытья глазурованной плитки, стеклянных и фарфоровых поверхностей и предметов, не имеющих контакта с пищей. Отлично удаляет грязь с обра-батываемых поверхностей, не оставляет разводов или подтеков. Придает нежный блеск промытым поверхностям и оставляет приятный, освежающий запах.

М171Б



Мерида Антистатин® Антистатическое средство для очистки пластиков.
Средство с повышенными моющими свойствами для очистки предметов из пластмасс, плексиглаза и лакокрасочных поверхностей. Особенно рекомендуется для компьютеров, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, а также офисного оборудования. Удаляет налет от табачного дыма. Не оставляет полос или подтеков. Применяется для чистки всех пластиковых деталей салоне автомобиля. Отличается антистатическими свойствами.

М100Б



Мерида Бальнексин® Средство для мытья ванных комнат.
Средство для мытья всех поверхностей и устройств в ванных комнатах и туалетах: полов, настенного глазурованного покрытия, ванны, поддонов, раковин, эмалированных или лакокрасочных поверхностей. Применяется для поддержания чистоты в помещениях с повы-шенной влажностью. Придает легкий блеск промытым поверхностям.

М120Б



Мерида Супер Санитин® Средство для тщательного ухода за санитарными установками.
Средство для тщательного мытья санитарных установок и помещений. Отлично удаляет ржавчи-ну, накипь, мочевые, мыльные, кальциевые, цементные отложения. Рекомендуется для очистки унитазов, писсуаров, биде и умывальников, для очистки хромированных предметов и изделий из нержавеющей стали (ванная батарея – арматура). Удаляет неприятные запахи и уничтожает микробов. Отмывает стенки бассейнов после спуска воды.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

SUPER C®

УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Простая и быстрая установка:
- не требуется подключения воды и электричества
- монтируется в любом месте по желанию заказчика

Безопасность:
- конструкция дозатора предотвращает случайное протекание моющих средств
- нет контакта человека с суперконцентратами

Простое пользование:
- не требуется специального обучения сотрудников
- получение точной дозировки концентрата без дополнительной мерной посуды
- цветное кодирование предотвращает ошибки при выборе нужного моющего средства
- приспособления для подачи концентрата в ведра, бутылки-спрей, резер-вуары

Экономичность:
- дает возможность полного контроля расходования моющих средств
- специальный механизм защищает от повторной дозировки в одну ем-кость
- концентрат не проливается и не остается на стенках мерной посуды

Высокое качество дозировочной системы подтверждено международным сертификатом.





СУПЕРКОНЦЕНТРАТ В КАРТРИДЖАХ ПО 1,5Л

super C



СЦ30



СЦ20



СЦ10

Высокое качество дозировочной системы подтверждено международным сертификатом.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!



СЦУН

MERIDA UNIWERSALIN® super C МЕРИДА УНИВЕРСАЛИН®

Нейтральное вещество для ухода за мебелью, стеклами и всех водостойких окрашенных, лакокрасочных, стеклянных и др. поверхностей. Превосходно подходит для очистки хромированного стального оборудования, отлично эмульгирует грязь, жиро-масляные загрязнения животного и растительного происхождения, удаляет следы краски, пастельных карандашей и чернил. Промывания водой не требуется. Не оставляет разводов, отличается свежим приятным запахом, не раздражает кожу рук. Из 1,5 л концентрата получается 150 бутылок раствора емкостью 0,5 л.



СЦБА

MERIDA BALNEXIN® super C МЕРИДА БАЛЬНЕКСИН®

Средство на основе кислоты для ежедневного ухода за всеми поверхностями санитарных помещений. Рекомендуется для очистки умывальников, санитарных установок, писсуаров, эмалированных ванн и поддонов. Превосходное средство для мытья настенного и напольного глазурованного покрытия. Пригодно для мытья санитарной арматуры и зеркал. Промывания водой не требуется. Не оставляет разводов. Нейтрализует неприятные запахи, оставляет свежий лимонный аромат. Не раздражает кожу рук. Из 1,5 л концентрата получается 150 бутылок раствора емкостью 0,5 л или 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.



СЦЛА

MERIDA LAVABIN® super C МЕРИДА ЛАВАБИН®

Легкое щелочное средство для ежедневного ухода за водостойкими полами: кафельными, каменными (мрамор, гранит, терацо), покрытиями из ПВХ (линолеум, гумолеум, и др.) Хорошо подходит для очистки напольных щитов. Средство двойного действия: очистка и уход. Хорошо растворяет пыль, грязь и легкие жировые загрязнения. Не нуждается в промывке водой. Не оставляет разводов, но оставляет легкий блеск. Отличается свежим, приятным запахом. Не раздражает кожу рук, средство с низким пенообразованием. Из 1,5 л концентрата получается 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.



СЦИМ

MERIDA IMPET® super C МЕРИДА ИМПЕТ®

Щелочное средство для тщательной очистки водостойких, кафельных, покрытий из ПВХ (линолеум, гумолеум), полов, бетонных настилов и их производных. Хорошо очищает, не повреждая настил. Удаляет все загрязнения, даже глубоко въевшиеся. Не нуждается в промывке водой. Не оставляет разводов. Отличается приятным, нейтральным запахом. Вещество с низким пенообразованием. Из 1,5 л концентрата получается 75 ведер раствора емкостью 8 л каждое.



СЦДЕ

MERIDA DESINFECTIN® super C МЕРИДА ДЕЗИНФЕКТИН®

Нейтральное средство для дезинфекции и мытья технологических приспособлений в пищевой промышленности, для дезинфекции и мытья водостойких поверхностей и полов в магазинах и в учреж-дениях здравоохранения. Препарат бактерицидный и фунгицидный. При рабочих концентрациях отличается очень хорошими очищающими свойствами, без запаха. Не повреждает подвергаемые дезинфекции поверхности, не токсичен, не раздражает слизистые оболочки и кожу рук. Из 1,5 л концентрата получается 300 бутылок раствора емкостью 0,5 л или 75 ведер раствора емкостью 4 л каждое.



СЦЛУ

MERIDA LUX® super C МЕРИДА ЛЮКС®

Бактерицидное средство для мытья посуды: стеклянной, фарфоровой, эмалированной, пластмассовой и др. Хорошо удаляет жир и другие загрязнения. Отличается приятным лимонным запахом. Оно содержит тонкие соединения, благоприятно воздействующие на кожу. Из 1,5 л концентрата получается 300 резервуаров раствора емкостью 8 л каждое.



СЦСА

MERIDA SANITIN® super C МЕРИДА САНИТИН®

Сильнокислотное средство для текущей мойки ванных комнат и предметов санитарии, умывальников, кранов, арматуры. Позволяет избавиться от водного камня и предохранить поверхность от новых загрязнений. Требует смывания водой. Не оставляет полос и разводов. Нейтрализует неприятные запахи и оставляет после уборки свежий, приятный аромат. Из 1,5 л концентрата получается 75 бутылок раствора емкостью 0,5 л.



СЦФА

MERIDA FATEX® super C МЕРИДА ФАТЕКС®

Сильнощелочное средство для мытья сильных загрязнений органического происхождения (таких, как смазка, масло, жир). В небольших концентрациях отмывает каменные и кафельные полы. Не требует последующего промывания водой. Особенно рекомендуется для стирки рабочей одежды и чистки частей механизмов и механического инструмента. Имеет нейтральный запах. Является промышленным моющим средством. Из 1,5 л концентрата получается 75 бутылок раствора емкостью 0,5 л либо 75 ведер раствора емкостью 8 л.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

Я СВОЮ ДОЗУ ЗНАЮ...

НО НЕ ПОМНЮ

В отличие от бытовой химии, практически все профессиональные моющие средства выпускаются в виде концентратов. Это позволяет варьировать разбавление с учетом разной степени загрязненности поверхности. Однако высокая концентрация таит риск поражения персонала агрессивными химикатами и ошибок при разведении «на глаз».

Каждый раз, вскрывая емкость с профессиональной химией, мы подвергаем свое здоровье серьезному риску. Концентраты при попадании на кожу оказывают негативное воздействие, при переливании препаратов из бутылей и канистр мелкие капли неизбежно покрывают лицо и руки человека, оседают на волосах, ядовитые пары проникают в легкие, остаются на одежде и обуви. Неопытные сотрудники зачастую проливают концентрат, он стекает по стенкам емкости и капает на пол. Это увеличивает расход препарата и наносит значительный вред здоровью и экологии.

Не секрет, что многие уборщицы считают, что химии надо лить «чем больше, тем лучше». При этом они не задумываются, что избыточная концентрация может повредить обрабатываемую поверхность или даже безвозвратно ее испортить.

Что такое Супер Си?

Супер Си – устройство дозирования профессиональных моющих и дезин-фицирующих суперконцентратов. Под компактным корпусом, выполненном из ударопрочного пластика, находится точный насос-дозатор производства Великобритании и емкость для концентрированного средства – одноразовый картридж емкостью 1,5 литра. Закрепленные на стене, элегантные дозаторы экономят полезную площадь и прекрасно вписываются в интерьер помещений. Различные насадки позволяют подавать порцию препарата через систему герметичных переходников и шлангов непосредственно в ведро, бутылку-спрей либо в открытый резервуар или раковину (например, для мытья посуды).

Аппараты абсолютно автономны, они не требуют ни электропитания, ни подключения воды. Для приготовления рабочих растворов не требуется специально обучать сотрудников подсчетам концентраций: персоналу остается лишь заполнить емкость доверху водой и приступить к работе. Цветное кодирование предотвращает ошибки при выборе моющего средства. В системе Супер Си происходит экономичное выдавливание мягкого пластикового картриджа почти насухо, а его замена производится в считанные минуты.

На корпусе аппарата находится соединенный с насосом рычаг, однократно нажимая на который производят подачу реагента в рабочую емкость. Если уборщица забыла, качнула ли она рычаг – не беда: после порционной подачи аппарат блокируется на 1-1,5 минуты. Кстати, это ликвидирует возможность использования моющих средств для личных нужд – хищение займет слишком много времени. Если же требуется заполнить сразу несколько ведер, то менеджер вставляет в аппарат специальный фигурный ключ и качает рычаг подряд столько раз, сколько это необходимо.

Иметь большой запас картриджей про запас нет необходимости: одной штуки хватает на заполнение примерно 75 ведер либо 300 бутылок-спрей рабочего раствора. На объекте не надо держать специальное помещение для хранения опасных концентратов - картриджи с детергентами находятся внутри аппаратов Супер Си и надежно изолированы от внешней среды. В отличие от дозаторов наливного типа, использование картриджей позволяет полностью избавиться от опасности перекрестного заражения микроорганизмами через моющие средства со стенок резервуаров.

ПРЕПАРАТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Универсалин	протирка мебели, стекла, лакокрасочных, стальных и др. поверхностей
Бальнексин	очистка санузлов: стены, пол, сан. арматура, двери, зеркала, раковины, ванны
Лавабин	ежедневное мытье полов: кафельных, каменных, ламината и линолеума
Импет	тщательная (генеральная) уборка полов, чистка сильных, застарелых загрязнений
Дезинфектин	дезинфекция в лечебно-профилактических, детских, пищевой промышленности
Люкс	бактерицидное средство для мытья посуды
Фатекс	чистка от жира и масла на кухнях, в мастерских; стирка одежды, пятна с ковров
Санитин	очистка сантехники от мочевого камня, грязи, ржавчины; удаляет запахи

super C



СЦ30



СЦ20



СЦ10

Высокое качество дозировочной системы подтверждено международным сертификатом.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

УБОРКА ПОЛА С ДВУХВЕДЕРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

Перед началом работы:
1. Убедитесь, что приспособления для отжима соответствует размеру МОПа. При необходимости вставьте (удалите) сетчатый вкладыш, входящий в комплект двухведерной тележки.
2. Заполните ведро для чистой воды на 3/4 объема рабочим раствором соответствующего химического средства.
3. Заполните ведро для грязной воды на 1/4 объема чистой водой.

I. ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА



1. Обмакивание в раствор химического средства.
2. Мытье (протирка) пола S-образным движениям швабры либо движением «восьмерка».
3. Обмакивание в емкость для грязной воды.
4. Тщательный отжим.
5. Обмакивание на МОПА наполовину в раствор химического средства.
6. Легкий отжим.

Далее - повторение пп. 2-6.


II. ТЩАТЕЛЬНАЯ УБОРКА СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



1. Обмакивание в раствор химического средства.
2. Обильное нанесение раствора химического средства на пол.
3. Выдержка в течение необходимого времени в соответствии с Инструкцией по применению.
4. Мытье (протирка) пола S-образным движениям швабры либо движением «восьмерка».
5. Обмакивание в емкость для грязной воды.
6. Тщательный отжим.

Далее - повторение пп.1-6.

Плохая гигиена может дорого обойтись компании в виде подмоченной репутации, сомнительного имиджа и нарушения стандартов продукции. Некачественная дезинфекция может стать причиной серьезных инфекционных заболеваний и даже привести к закрытию предприятия.



Проведение дезинфекции (обеззараживание) - обязательная процедура на предприятиях общественного питания, гастрономии, в учреждениях здравоохранения и на пищевом производстве. Микробное загрязнение можно обнаружить везде, где есть люди и продукты их жизнедеятельности, причем число микроорганизмов удваивается примерно каждые 20 минут. Нетрудно подсчитать, что лишь за одни рабочий день их количество возрастает в семнадцать миллионов раз! Микробное загрязнение можно удалить при помощи качественной уборки с последующей дезинфекцией. Лучшие результаты достигаются при обучении персонала технологии уборки и правильным подбором инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
Используя мировые научные достижения, предприятие «Фойт» (PPUH VOIGT Sp.z.o.o.) разработало и выпускает композиционное дезинфицирующее средство ***«ДЕЗИНФЕКТИН» (Merida Desinfectin).*** Моющий эффект обеспечивается катионными ПАВ на основе ЧАС, а обеззараживание усиливает лекарственный антисептик гуанидинового ряда – диглюконат хлоргексидина. Удачное сочетание дезинфектантов приводит к выраженной антимикробной активности препарата в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также грибов рода Кандида и Трихофитон.

ДЕЗИНФЕКТИН не содержит активного хлора, не токсичен, не вызывает коррозии и не повреждает металлические, пластиковые и лакокрасочные покрытия, обеспечивая гигиеническую безопасность любым поверхностям. Правильно приготовленные рабочие растворы не имеют запаха, обладают нейтральной реакцией (pH~7), полностью биологически разлагаются и безопасны для человека и окружающей среды.

Концентрат препарата ДЕЗИНФЕКТИН разбавляют водой в 100 - 500 раз непосредственно перед применением и производят обработку при +20 + 30° С. Растворы хранятся при комнатной температуре в течение 14 дней, а концентрат в герметичной упаковке - 2 года без потери активности. Препарат ДЕЗИНФЕКТИН имеет государственную регистрацию, сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности средства при правильном применении и хранении.

Высокое качество дозировочной системы подтверждено международным сертификатом.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

СРЕДСТВАМИ «МЕРИДА»



М242



М110



М262

До нанесения любых растворов «химии» на покрытие, его следует тщательно пропылесосить, чтобы сухая грязь не впиталась в ворс (обратный эффект чистки)!

Пятна (локальные сильные загрязнения) рекомендуется предварительно удалить, и только после этого чистить всю поверхность.

Как правило, 99% всех пятен появляется из-за налипания частиц пыли и грязи на капельки носителя различного происхождения. Жир, сахар, масло и т.д. плотно «садятся» на ворс текстильного покрытия и наслаивают на себя все больше и больше частиц. Убрать такие пятна можно, смывая водорастворимые носители с одновременным эмульгированием жировых пленок. Лучше всего для этого подходит универсальный жирорастворяющий препарат «Мерида Фатекс» (fat -жир).

До нанесения чистящих препаратов следует проверить устойчивость красок покрытия, потерев его белой материей, смоченной раствором препарата, в незаметном месте (материя не должна окрашиваться).

Раствор (1:20) средства ***«Мерида Фатекс»*** наносят губкой от периметра к центру пятна. Не втирать! После того, как покрытие пропиталось, его немедленно высушивают многократным промоканием туалетной бумагой, бумажными полотенцами или салфетками. Впитывающий материал должен быть белого цвета во избежание риска прокрашивания очищаемой поверхности. Как только прижимаемая к пятну салфетка останется полностью сухой, берут новую губку с чистой водой и обильно пропитывают ей пятно от периметра к центру, захватывая более широкую зону, чтобы не возникло ореола (четкой границы между очищенной и нечищеной тканью). Снова высушивают ткань салфетками, убирая раствор с остатками химии и грязи.

Если после этого пятно полностью не исчезнет, всю процедуру следует повторить.

Иногда цветные пятна появляются из-за попадания на ткань натуральных красителей (сок, варенье, кусочки фруктов, кровь и т. п.). В этом случае для чистки следует применять кислотный препарат ***«Мерида Санитин»***. Он изготовлен на основе лимонной кислоты, содержит мощные поверхностно-активные вещества и отличается хорошей моющей способностью и бережным отношением к обрабатываемым поверхностям (раствор 1:10).

Технология удаления пятен такая же, как описано выше.



Пенный экстрактор
Delvir LAVINA AIR

Разобравшись с локальными загрязнениями, рекомендуется почистить всю поверхность соответствующим профессиональным средством для текстильного покрытия.

«Мерида Тапис» хорошо очищает поверхность мягкой мебели методом «сухой пены» и при этом освежает цвет и оставляет приятный запах. Пенный экстрактор Delvir Lavina Air идеально подходит для нанесения пены ***«Мерида Тапис»,*** которая после высыхания превращается в мелкодисперсный порошок и легко убирается вместе с отделившейся грязью с помощью обычного пылесоса.

Напольные синтетические текстильные покрытия чистят также препаратом ***«Мерида Тапекс»*** при помощи ковровых экстракторов. Раствор ***«Мерида Тапекс»*** высасывается вместе с грязью с напольного покрытия ковровым экстрактором (моющим пылесосом) через 15-20 минут после нанесения.

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

pH ПРЕПАРАТОВ


КИСЛОТНЫЕ	ЩЕЛОЧНЫЕ
Тапин М 261 pH = 7,0	
Тапин М 261 pH = 7,0	
Панелин М 300 pH = 8,0	
	Эффектин М 330 pH = 8,5-9,0
	Вуд-Эффектин М 340 pH = 8,5
	Лавабин М 350 pH = 8,5 - 9,0
Дезинфектин М 420 pH = 7,0	
Антисмел М 550 pH = 7,0	
	Антифер М 450 pH = 9,0
Санитин М 110 pH = 1,5	Бальнексин М 100 pH = 11,0
Супер Санитин М 120 pH = 1,0	Стрипет М 150
Универсалин М 250 pH = 5,5	Антистатин М 171 pH = 8,5 - 9,0
	Витринекс М 175 pH = 10,0
	Марблин М 225 pH = 10,0 - 10,5
Люксин М 240 pH = 8,0	
	Фатекс М 242 pH = 13,0
	Гриллин М 243 pH = 14,0
	Импет М 244 pH = 14,0
Фурникс М 245 pH = 7,0	
	Тапекс М 260 pH = 8,0 - 8,5
Автоблеск ШП 10 pH = 7,0	
	Автопена ШП20АП pH = 12,0

ВНИМАНИЕ! Перед применением препаратов «Мерида» проконсультируйтесь со специалистами нашей фирмы!

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, УДАЛЯЕМЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ pH

Кислотные средства (0 – 5 pH)	Щелочные средства (9 – 14 pH)
Известковые отложения	Масла и жиры промышленного происхождения
Мочевой камень	
Цементные осадки	Кухонные масла и жиры
Водный камень	Прочие трудноудаляемые загрязнения
Ржавчина	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ pH





127521, Москва, ул. Веткина, д.2,
Тел.: +7 (495) 736-92-76
e-mail: merida@merida.ru

Филиалы ООО «Мерида Плюс»

Екатеринбург
620137,Ул. Виллонова, д.45,
Тел.: +7 (343) 378-32-83
e-mail: eburg@merida.ru

Казань
420054, Ул. Поперечно-Авангардная, д.15,
Тел.: +7 (843) 278-68-68, 278-43-98
e-mail: kazan@merida.ru

Краснодар
350051, Ул. Уральская, д. 87,
Тел.: +7 (861) 260-38-07/08
e-mail: krasnodar@merida.ru

Красноярск
660122, Ул. Затонская, д.32, офис 304,
Тел.: +7 (3912) 37-33-70/71
e-mail; krasnoyarsk@merida.ru

Новосибирск
630033, ул. Мира, д.62/8
Тел.: +7 (383) 335-86-23
e-mail: nsk@merida.ru

Ростов-на -Дону
344011, Пер. Гвардейский, д. 13,
Тел.: +7 (8632) 69-47-27/28
e-mail: rostov@merida.ru

Самара
443079, Ул. Мяги, д. 25,
Тел.: +7 (846) 260-52-58
e-mail: samara@merida.ru

Санкт-Петербург
191040, Лиговский пр-т, д. 50 корпус 13,
Тел.: +7 (812) 336-87-12
e-mail: spb@merida.ru

ISSA MEMBER
The Experts
on Cleaning and Maintenance